







<p>ECO</p> <p>Серия высококачественных бытовых водонагревателей нового поколения.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Объемы 30, 50, 80, 100, 120, 150 литров • Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды • Толщина стали бака производства Австрии 1,8 мм • Наружный терморегулятор • Модели с мокрым тэном • Модели для горизонтального и вертикального монтажа • Увеличенный магниевый анод • Двойная система защиты от перегрева • Простая система монтажа и обслуживания • Гарантия на электрическую часть 2 года • Гарантия на бак 7 лет (серия ECO) и 10 лет (ECO Dry) 																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель с наружным терморегулятором</th> <th>Объем, л</th> <th>Мощность, Вт</th> <th>Гарантия на бак</th> <th>Размеры, мм</th> <th>Вес, кг</th> <th>Цена, евро</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ECO EV 30 44 15/1h MR</td> <td>30</td> <td>1500</td> <td>7</td> <td>388x440x440</td> <td>15,00</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>ECO EV 50 44 20/1h MR</td> <td>50</td> <td>2000</td> <td>7</td> <td>540x440x440</td> <td>19,00</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>ECO EV 80 44 20/1h MR</td> <td>80</td> <td>2000</td> <td>7</td> <td>790x440x440</td> <td>24,00</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>ECO EV 100 44 20/1h MR</td> <td>100</td> <td>2000</td> <td>7</td> <td>945x440x440</td> <td>30,00</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>ECO EV 120 44 20/1h MR</td> <td>120</td> <td>2000</td> <td>7</td> <td>1110x440x440</td> <td>33,00</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>ECO EV 150 44 20/1h MR</td> <td>150</td> <td>2000</td> <td>7</td> <td>1290x440x440</td> <td>37,00</td> <td>175</td> </tr> </tbody> </table>	Модель с наружным терморегулятором	Объем, л	Мощность, Вт	Гарантия на бак	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро	ECO EV 30 44 15/1h MR	30	1500	7	388x440x440	15,00	88	ECO EV 50 44 20/1h MR	50	2000	7	540x440x440	19,00	91	ECO EV 80 44 20/1h MR	80	2000	7	790x440x440	24,00	102	ECO EV 100 44 20/1h MR	100	2000	7	945x440x440	30,00	117	ECO EV 120 44 20/1h MR	120	2000	7	1110x440x440	33,00	156	ECO EV 150 44 20/1h MR	150	2000	7	1290x440x440	37,00	175						
Модель с наружным терморегулятором	Объем, л	Мощность, Вт	Гарантия на бак	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро																																																		
ECO EV 30 44 15/1h MR	30	1500	7	388x440x440	15,00	88																																																		
ECO EV 50 44 20/1h MR	50	2000	7	540x440x440	19,00	91																																																		
ECO EV 80 44 20/1h MR	80	2000	7	790x440x440	24,00	102																																																		
ECO EV 100 44 20/1h MR	100	2000	7	945x440x440	30,00	117																																																		
ECO EV 120 44 20/1h MR	120	2000	7	1110x440x440	33,00	156																																																		
ECO EV 150 44 20/1h MR	150	2000	7	1290x440x440	37,00	175																																																		
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>ECO EH 50 44 20/1h MR</td> <td>50</td> <td>2000</td> <td>7</td> <td>440x540x440</td> <td>19,00</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>ECO EH 80 44 20/1h MR</td> <td>80</td> <td>2000</td> <td>7</td> <td>440x790x440</td> <td>24,00</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>ECO EH 100 44 20/1h MR</td> <td>100</td> <td>2000</td> <td>7</td> <td>440x945x440</td> <td>30,00</td> <td>127</td> </tr> <tr> <td>ECO EH 120 44 20/1h MR</td> <td>120</td> <td>2000</td> <td>7</td> <td>440x1110x440</td> <td>33,00</td> <td>173</td> </tr> <tr> <td>ECO EH 150 44 20/1h MR</td> <td>150</td> <td>2000</td> <td>7</td> <td>440x1290x440</td> <td>37,00</td> <td>194</td> </tr> </tbody> </table>	ECO EH 50 44 20/1h MR	50	2000	7	440x540x440	19,00	99	ECO EH 80 44 20/1h MR	80	2000	7	440x790x440	24,00	110	ECO EH 100 44 20/1h MR	100	2000	7	440x945x440	30,00	127	ECO EH 120 44 20/1h MR	120	2000	7	440x1110x440	33,00	173	ECO EH 150 44 20/1h MR	150	2000	7	440x1290x440	37,00	194																				
ECO EH 50 44 20/1h MR	50	2000	7	440x540x440	19,00	99																																																		
ECO EH 80 44 20/1h MR	80	2000	7	440x790x440	24,00	110																																																		
ECO EH 100 44 20/1h MR	100	2000	7	440x945x440	30,00	127																																																		
ECO EH 120 44 20/1h MR	120	2000	7	440x1110x440	33,00	173																																																		
ECO EH 150 44 20/1h MR	150	2000	7	440x1290x440	37,00	194																																																		
<p>ECO Dry</p> <p>Серия высококачественных бытовых водонагревателей нового поколения.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Объемы 30, 50, 80, 100, 120, 150 литров • Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды • Толщина стали бака производства Австрии 1,8 мм • Наружный терморегулятор • Модели с сухим тэном • Модели для горизонтального и вертикального монтажа • Увеличенный магниевый анод • Двойная система защиты от перегрева • Простая система монтажа и обслуживания • Гарантия на электрическую часть 2 года • Гарантия на бак 7 лет (серия ECO) и 10 лет (ECO Dry) 																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель с наружным терморегулятором</th> <th>Объем, л</th> <th>Мощность, Вт</th> <th>Гарантия на бак</th> <th>Размеры, мм</th> <th>Вес, кг</th> <th>Цена, евро</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ECO EVD 30 44 20/2h MR</td> <td>30</td> <td>1000/1000</td> <td>10</td> <td>388x440x440</td> <td>16,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ECO EVD 50 44 20/2h MR</td> <td>50</td> <td>1000/1000</td> <td>10</td> <td>540x440x440</td> <td>20,00</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>ECO EVD 80 44 20/2h MR</td> <td>80</td> <td>1000/1000</td> <td>10</td> <td>790x440x440</td> <td>25,00</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>ECO EVD 100 44 20/2h MR</td> <td>100</td> <td>1000/1000</td> <td>10</td> <td>945x440x440</td> <td>31,00</td> <td>147</td> </tr> <tr> <td>ECO EVD 120 44 20/2h MR</td> <td>120</td> <td>1000/1000</td> <td>10</td> <td>1110x440x440</td> <td>34,00</td> <td>215</td> </tr> <tr> <td>ECO EVD 150 44 20/2h MR</td> <td>150</td> <td>1000/1000</td> <td>10</td> <td>1290x440x440</td> <td>38,00</td> <td>229</td> </tr> </tbody> </table>	Модель с наружным терморегулятором	Объем, л	Мощность, Вт	Гарантия на бак	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро	ECO EVD 30 44 20/2h MR	30	1000/1000	10	388x440x440	16,00		ECO EVD 50 44 20/2h MR	50	1000/1000	10	540x440x440	20,00	112	ECO EVD 80 44 20/2h MR	80	1000/1000	10	790x440x440	25,00	126	ECO EVD 100 44 20/2h MR	100	1000/1000	10	945x440x440	31,00	147	ECO EVD 120 44 20/2h MR	120	1000/1000	10	1110x440x440	34,00	215	ECO EVD 150 44 20/2h MR	150	1000/1000	10	1290x440x440	38,00	229						
Модель с наружным терморегулятором	Объем, л	Мощность, Вт	Гарантия на бак	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро																																																		
ECO EVD 30 44 20/2h MR	30	1000/1000	10	388x440x440	16,00																																																			
ECO EVD 50 44 20/2h MR	50	1000/1000	10	540x440x440	20,00	112																																																		
ECO EVD 80 44 20/2h MR	80	1000/1000	10	790x440x440	25,00	126																																																		
ECO EVD 100 44 20/2h MR	100	1000/1000	10	945x440x440	31,00	147																																																		
ECO EVD 120 44 20/2h MR	120	1000/1000	10	1110x440x440	34,00	215																																																		
ECO EVD 150 44 20/2h MR	150	1000/1000	10	1290x440x440	38,00	229																																																		
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>ECO EHD 50 44 20/2h MR</td> <td>50</td> <td>1000/1000</td> <td>10</td> <td>440x540x440</td> <td>20,00</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>ECO EHD 80 44 20/2h MR</td> <td>80</td> <td>1000/1000</td> <td>10</td> <td>440x790x440</td> <td>25,00</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>ECO EHD 100 44 20/2h MR</td> <td>100</td> <td>1000/1000</td> <td>10</td> <td>440x945x440</td> <td>31,00</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td>ECO EHD 120 44 20/2h MR</td> <td>120</td> <td>1000/1000</td> <td>10</td> <td>440x1110x440</td> <td>34,00</td> <td>231</td> </tr> <tr> <td>ECO EHD 150 44 20/2h MR</td> <td>150</td> <td>1000/1000</td> <td>10</td> <td>440x1290x440</td> <td>38,00</td> <td>236</td> </tr> </tbody> </table>	ECO EHD 50 44 20/2h MR	50	1000/1000	10	440x540x440	20,00	120	ECO EHD 80 44 20/2h MR	80	1000/1000	10	440x790x440	25,00	134	ECO EHD 100 44 20/2h MR	100	1000/1000	10	440x945x440	31,00	158	ECO EHD 120 44 20/2h MR	120	1000/1000	10	440x1110x440	34,00	231	ECO EHD 150 44 20/2h MR	150	1000/1000	10	440x1290x440	38,00	236																				
ECO EHD 50 44 20/2h MR	50	1000/1000	10	440x540x440	20,00	120																																																		
ECO EHD 80 44 20/2h MR	80	1000/1000	10	440x790x440	25,00	134																																																		
ECO EHD 100 44 20/2h MR	100	1000/1000	10	440x945x440	31,00	158																																																		
ECO EHD 120 44 20/2h MR	120	1000/1000	10	440x1110x440	34,00	231																																																		
ECO EHD 150 44 20/2h MR	150	1000/1000	10	440x1290x440	38,00	236																																																		
<p>ECO Slim</p> <p>Серия «утонченного» дизайна, повышенной компактности. Для ванных комнат, где важна экономия места.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Компактные размеры (диаметр максимум 360 мм) • Объемы 20, 30, 50, 80 литров • Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды • Толщина стали бака производства Австрии 1,8 мм • Наружный терморегулятор • Модели с мокрым тэном 																																																							
 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель с наружным терморегулятором</th> <th>Объем, л</th> <th>Мощность, Вт</th> <th>Гарантия на бак</th> <th>Размеры, мм</th> <th>Вес, кг</th> <th>Цена, евро</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ECO EVS 20 36 15/1h MR</td> <td>20</td> <td>1500</td> <td>7</td> <td>435x360x360</td> <td>12,00</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>ECO EVS 30 36 15/1h MR</td> <td>30</td> <td>1500</td> <td>7</td> <td>550x360x360</td> <td>15,00</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>ECO EVS 50 36 20/1h MR</td> <td>50</td> <td>2000</td> <td>7</td> <td>810x360x360</td> <td>19,00</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>ECO EVS 80 36 20/1h MR</td> <td>80</td> <td>2000</td> <td>7</td> <td>1180x360x360</td> <td>24,00</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>ECO EHS 50 36 20/1h MR</td> <td>50</td> <td>2000</td> <td>7</td> <td>360x810x360</td> <td>19,00</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>ECO EHS 80 36 20/1h MR</td> <td>80</td> <td>2000</td> <td>7</td> <td>360x1180x360</td> <td>24,00</td> <td>121</td> </tr> </tbody> </table>	Модель с наружным терморегулятором	Объем, л	Мощность, Вт	Гарантия на бак	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро	ECO EVS 20 36 15/1h MR	20	1500	7	435x360x360	12,00	82	ECO EVS 30 36 15/1h MR	30	1500	7	550x360x360	15,00	91	ECO EVS 50 36 20/1h MR	50	2000	7	810x360x360	19,00	97	ECO EVS 80 36 20/1h MR	80	2000	7	1180x360x360	24,00	110	ECO EHS 50 36 20/1h MR	50	2000	7	360x810x360	19,00	108	ECO EHS 80 36 20/1h MR	80	2000	7	360x1180x360	24,00	121						
Модель с наружным терморегулятором	Объем, л	Мощность, Вт	Гарантия на бак	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро																																																		
ECO EVS 20 36 15/1h MR	20	1500	7	435x360x360	12,00	82																																																		
ECO EVS 30 36 15/1h MR	30	1500	7	550x360x360	15,00	91																																																		
ECO EVS 50 36 20/1h MR	50	2000	7	810x360x360	19,00	97																																																		
ECO EVS 80 36 20/1h MR	80	2000	7	1180x360x360	24,00	110																																																		
ECO EHS 50 36 20/1h MR	50	2000	7	360x810x360	19,00	108																																																		
ECO EHS 80 36 20/1h MR	80	2000	7	360x1180x360	24,00	121																																																		

ECO Slim Dry

Серия «утонченного» дизайна, повышенной компактности. Для ванных комнат, где важна экономия места.

- Компактные размеры (диаметр максимум 360 мм)
- Объемы 20, 30, 50, 80 литров
- Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды
- Толщина стали бака производства Австрии 1,8 мм
- Наружный терморегулятор
- Модели с сухим тэном
- Модели для горизонтального и вертикального монтажа
- Увеличенный магниевый анод
- Двойная система защиты от перегрева
- Простая система монтажа и обслуживания
- Гарантия на электрическую часть 2 года
- Гарантия на бак 7 лет (ECO Slim) и 10 лет (серия ECO Slim Dry)



Модель с наружным терморегулятором	Объём, л	Мощность, Вт	Гарантия на бак	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро
ECO EVSD 20 36 20/2h MR	20	1000/1000	10	435x360x360	13,00	104
ECO EVSD 30 36 20/2h MR	30	1000/1000	10	550x360x360	16,00	106
ECO EVSD 50 36 20/2h MR	50	1000/1000	10	810x360x360	20,00	117
ECO EVSD 80 36 20/2h MR	80	1000/1000	10	1180x360x360	25,00	132
ECO EHSD 50 36 20/2h MR	50	1000/1000	10	360x810x360	20,00	140
ECO EHSD 80 36 20/2h MR	80	1000/1000	10	360x1180x360	25,00	157

ECO Comby

Серия бойлеров косвенного нагрева (комбинированных), с дополнительным теплообменником для подключения к системе отопления

- Комбинация электрического нагрева и нагрева от других источников энергии
- Запатентованная система теплообменника Tank in Tank
- На 40% выше экономия электроэнергии
- Объемы 60, 80, 100, 120, 150 литров
- Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды
- Толщина стали бака производства Австрии 1,8 мм
- Наружный терморегулятор
- Модели с мокрым тэном
- Модели для горизонтального и вертикального монтажа
- Увеличенный магниевый анод
- Двойная система защиты от перегрева
- Простая система монтажа и обслуживания
- Гарантия на электрическую часть 2 года
- Гарантия на бак 7 лет (ECO Comby) и 10 лет (серия ECO Comby Dry)



Модель с наружным терморегулятором	Объём бак/теплообм, м2	Мощность эл/теплообм 60-80, Вт/кВт	Гарантия на бак	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро
ECO EVC 60 44 20/1h MR	60/0,25	2000/6,71	7	615x440x440	25,00	135
ECO EVC 80 44 20/1h MR	80/0,46	2000/12,35	7	790x440x440	31,00	141
ECO EVC 100 44 20/1h MR	100/0,62	2000/16,65	7	945x440x440	37,00	167
ECO EVC 120 44 20/1h MR	120/0,88	2000/23,63	7	1110x440x440	43,00	204
ECO EVC 150 44 20/1h MR	150/1,1	2000/29,55	7	1290x440x440	50,00	253
ECO EHC 60 44 20/1h MR	60/0,25	2000/6,71	7	440x615x440	25,00	144
ECO EHC 80 44 20/1h MR	80/0,46	2000/12,35	7	440x790x440	31,00	151
ECO EHC 100 44 20/1h MR	100/0,62	2000/16,65	7	440x945x440	37,00	177
ECO EHC 120 44 20/1h MR	120/0,88	2000/23,63	7	440x1110x440	43,00	213
ECO EHC 150 44 20/1h MR	150/1,1	2000/29,55	7	440x1290x440	50,00	261


ECO Comby Dry

Серия бойлеров косвенного нагрева (комбинированных), с дополнительным теплообменником для подключения к системе отопления

- Комбинация электрического нагрева и нагрева от других источников энергии
- Запатентованная система теплообменника Tank in Tank
- На 40% выше экономия электроэнергии
- Объемы 60, 80, 100, 120, 150 литров
- Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды
- Толщина стали бака производства Австрии 1,8 мм
- Наружный терморегулятор
- Модели с сухим тэном
- Модели для горизонтального и вертикального монтажа
- Увеличенный магниевый анод
- Двойная система защиты от перегрева
- Простая система монтажа и обслуживания
- Гарантия на электрическую часть 2 года
- Гарантия на бак 7 лет (ECO Comby) и 10 лет (серия ECO Comby Dry)



Модель с наружным терморегулятором	Объём бак/теплообм, м2	Мощность эл/теплообм 60-80, Вт/кВт	Гарантия на бак	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро
ECO EVCD 60 44 20/2h MR	60/0,25	1000/1000/6,71	10	615x440x440	26,00	179
ECO EVCD 80 44 20/2h MR	80/0,46	1000/1000/12,35	10	790x440x440	32,00	187
ECO EVCD 100 44 20/2h MR	100/0,62	1000/1000/16,65	10	945x440x440	38,00	220
ECO EVCD 120 44 20/2h MR	120/0,88	1000/1000/23,63	10	1110x440x440	44,00	270
ECO EVCD 150 44 20/2h MR	150/1,1	1000/1000/29,55	10	1290x440x440	51,00	331
ECO EHCD 60 44 20/2h MR	60/0,25	2000/6,71	7	440x615x440	25,00	193
ECO EHCD 80 44 20/2h MR	80/0,46	2000/12,35	7	440x790x440	31,00	202



ECO EHCD 100 44 20/2h MR	100/0,62	2000/16,65	7	440x945x440	37,00	237
ECO EHCD 120 44 20/2h MR	120/0,88	2000/23,63	7	440x1110x440	43,00	286
ECO EHCD 150 44 20/2h MR	150/1,1	2000/29,55	7	440x1290x440	50,00	351

ECO little

Серия бойлеров небольшого объема и уменьшенного размера

- Объемы 5 и 10 литров
- Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды
- Толщина стали бака производства Австрии 1,8 мм
- Наружный терморегулятор
- Увеличенный магниевый анод
- Двойная система защиты от перегрева
- Три модификации установки – под мойкой и над мойкой, и универсальная
- Простая система монтажа и обслуживания
- Ручная регулировка температуры воды
- Гарантия на электрическую часть 2 года
- Гарантия на бак 7 лет



Модель с наружным терморегулятором Универсальный	Объём, л	Мощность, Вт	Гарантия на бак	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, euro
ECO ELU 0510/1h MR	5	1000	7	215x250x385	4,50	68
ECO ELU 10101/h MR	10	1000	7	295x290x435	6,50	74



Модель с наружным терморегулятором Установка под(В)/над(О) мойку	Объём, л	Мощность, Вт	Гарантия на бак	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, euro
ECO ELB/O 0510/1h MR	5	1000	7	215x250x385	4,50	68
ECO ELB/O 10101/h MR	10	1000	7	295x290x435	6,50	74

Flat

Серия усовершенствованных плоских компактных бойлеров премиум-класса

- Компактные размеры, (глубина 306 мм)
- Объемы 50, 80, 100 литров
- Толщина стали бака производства Австрии 2,5 мм
- Универсальная система установки (вертикально либо горизонтально на стене)
- Два нагревательных фланца
- Два нагревательных элемента
- Модели с мокрыми тэнами
- Модели с наружными электронными и механическими регуляторами температуры
- Два увеличенных магниевых анода
- Двойная система защиты от перегрева
- Гарантия на электрическую часть 2 года
- Гарантия на баки 10 лет



Модель с наружным электронным терморегулятором	Объём, л	Мощность, Вт	Гарантия на бак	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, euro
Flat FU 5025/2h ER	50	1500/1000	10	665x560x306	25,00	213
Flat FU 8025/2h ER	80	1500/1000	10	965x560x306	35,00	226
Flat FU 10025/2h ER	100	1500/1000	10	1165x560x306	40,00	251



Модель с наружным механическим терморегулятором	Объём, л	Мощность, Вт	Гарантия на бак	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, euro
Flat FU 5025/2h MR	50	1500/1000	10	665x560x306	25,00	192
Flat FU 8025/2h MR	80	1500/1000	10	965x560x306	35,00	203
Flat FU 10025/2h MR	100	1500/1000	10	1165x560x306	40,00	228

Flat Dry

Серия усовершенствованных плоских компактных бойлеров премиум-класса

- Компактные размеры (глубина 306 мм)
- Объемы 50, 80, 100 литров
- Толщина стали бака производства Австрии 2,5 мм
- Универсальная система установки (вертикально либо горизонтально на стене)
- Два нагревательных фланца
- Два нагревательных элемента
- Модели с сухими тэнами
- Наружный терморегулятор, механический или электронный с возможностью программирования
- Два увеличенных магниевых анода
- Двойная система защиты от перегрева
- Гарантия на электрическую часть 2 года
- Гарантия на баки 10 лет



Модель с наружным механическим терморегулятором	Объём, л	Мощность, Вт	Гарантия на бак	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, euro
Flat FUD 5020/2h MR	50	1000/1000	10	665x560x306	27,00	224
Flat FUD 8020/2h MR	80	1000/1000	10	965x560x306	37,00	235
Flat FUD 10020/2h MR	100	1000/1000	10	1165x560x306	42,00	260